

Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE)

Silakan isi setiap item sesuai kondisi pasien. Skor 0–10.

Pertemuan Pertama

A. NYERI (PAIN)

1. Nyeri saat istirahat: __3__
2. Nyeri saat aktivitas ringan: __4__
3. Nyeri saat aktivitas berat: __5__
4. Nyeri tajam tiba-tiba: __4__
5. Nyeri keseluruhan: __4__

B. FUNGSI – AKTIVITAS SPESIFIK

1. Membuka tutup toples: __5__
2. Memotong makanan dengan pisau: __4__
3. Mengangkat benda >2–3 kg: __5__
4. Mendorong dengan tangan: __5__
5. Memutar pergelangan (pronasi–supinasi): __5__

C. FUNGSI – AKTIVITAS SEHARI-HARI

1. Pekerjaan rumah (menyapu/mencuci): __4__
2. Pekerjaan kantor/sekolah (menulis/mengetik): __5__
3. Aktivitas rekreasi: __4__
4. Aktivitas personal (mandi/berpakaian): __5__
5. Aktivitas penting lainnya: __5__

Total : $A + (B+C) = (20:2) + (24+23):2 = 33,5$ (gangguan sedang)

Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE)

Silakan isi setiap item sesuai kondisi pasien. Skor 0–10.

Pertemuan Kedua

A. NYERI (PAIN)

1. Nyeri saat istirahat: __3__
2. Nyeri saat aktivitas ringan: __4__
3. Nyeri saat aktivitas berat: __5__
4. Nyeri tajam tiba-tiba: __4__
5. Nyeri keseluruhan: __4__

B. FUNGSI – AKTIVITAS SPESIFIK

1. Membuka tutup toples: __5__
2. Memotong makanan dengan pisau: __4__
3. Mengangkat benda >2–3 kg: __5__
4. Mendorong dengan tangan: __5__
5. Memutar pergelangan (pronasi–supinasi): __5__

C. FUNGSI – AKTIVITAS SEHARI-HARI

1. Pekerjaan rumah (menyapu/mencuci): __4__
2. Pekerjaan kantor/sekolah (menulis/mengetik): __5__
3. Aktivitas rekreasi: __4__
4. Aktivitas personal (mandi/berpakaian): __5__
5. Aktivitas penting lainnya: __5__

Total : $A + (B+C) = (20:2) + (24+23):2 = 33,5$ (gangguan sedang)

Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE)

Silakan isi setiap item sesuai kondisi pasien. Skor 0–10.

Pertemuan Ketiga

A. NYERI (PAIN)

1. Nyeri saat istirahat: __2__
2. Nyeri saat aktivitas ringan: __3__
3. Nyeri saat aktivitas berat: __4__
4. Nyeri tajam tiba-tiba: __3__
5. Nyeri keseluruhan: __3__

B. FUNGSI – AKTIVITAS SPESIFIK

1. Membuka tutup toples: __4__
2. Memotong makanan dengan pisau: __3__
3. Mengangkat benda >2–3 kg: __4__
4. Mendorong dengan tangan: __4__
5. Memutar pergelangan (pronasi–supinasi): __4__

C. FUNGSI – AKTIVITAS SEHARI-HARI

1. Pekerjaan rumah (menyapu/mencuci): __3__
2. Pekerjaan kantor/sekolah (menulis/mengetik): __4__
3. Aktivitas rekreasi: __3__
4. Aktivitas personal (mandi/berpakaian): __4__
5. Aktivitas penting lainnya: __4__

Total : $A + (B+C) = (15:2) + (19+18):2 = 26$ (gangguan ringan)

Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE)

Silakan isi setiap item sesuai kondisi pasien. Skor 0–10.

Pertemuan Keempat

A. NYERI (PAIN)

1. Nyeri saat istirahat: __1__
2. Nyeri saat aktivitas ringan: __3__
3. Nyeri saat aktivitas berat: __3__
4. Nyeri tajam tiba-tiba: __3__
5. Nyeri keseluruhan: __3__

B. FUNGSI – AKTIVITAS SPESIFIK

1. Membuka tutup toples: __3__
2. Memotong makanan dengan pisau: __3__
3. Mengangkat benda >2–3 kg: __4__
4. Mendorong dengan tangan: __3__
5. Memutar pergelangan (pronasi–supinasi): __3__

C. FUNGSI – AKTIVITAS SEHARI-HARI

1. Pekerjaan rumah (menyapu/mencuci): __3__
2. Pekerjaan kantor/sekolah (menulis/mengetik): __3__
3. Aktivitas rekreasi: __3__
4. Aktivitas personal (mandi/berpakaian): __3__
5. Aktivitas penting lainnya: __3__

Total : $A + (B+C) = (13:2) + (16+15):2 = 22$ (gangguan ringan)